



CORPORACIÓN COLINA
Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Colina

DATO DE URGENCIA (DAU) N° 315142

Nombre	MATEO BENJAMÍN DONOSO JARA	Fecha de Nacimiento	03/11/2016
RUN o Identificador	25565449 7	Previsión	FONASA A
Dirección	PJE LA QUEBRADA EL ESTERO	Edad	1 A 9 M 10 D
Destino		Teléfono	

Nombre Acompañante	Transporte	Motivo de Consulta	
SUEY JARA GONZALEZ	Casa	CAÍDA	
Alcoholemia	Nº Frasco	Tipo de Accidente	Categoría Hora / Nivel
No	0	Atención Normal de Urgencias	13/08/2018 14:22:56 / ESI 2

SIGNOS VITALES

Tipo	FC	P. Sis.	P. Dias.	Sat.	t°	FR	Glic	Peso	Talla	EVA	Glasg	Fecha	Realizado por
1.- Signos Vitales	141			95							0	13/08/2018 14:22:56	Diego Luna
familiar refiere caída de segundo escalón herida contusa en zona frontal derecha de aprox 2 cm dbordes regulares. sangrado autolimitado. familiar refiere caída de segundo escalón herida contusa en zona frontal derecha de aprox 2 cm dbordes regulares. sangrado autolimitado.													
2.- Categorización												13/08/2018 14:28:13	Cristopher Manriquez
familiar refiere caída de segundo escalón herida contusa en zona frontal derecha de aprox 2 cm dbordes regulares. sangrado autolimitado. (ESI 2)													
3.- Control	145			96						1	0	13/08/2018 15:07:08	Angelo Arce

VOMITOS(-)

DIAGNÓSTICO(S)

Herida Cabeza REGION FRONTAL

Caída de Escala LEVE IMPACTO.

PROCEDIMIENTO(S)

La hipótesis diagnóstica (o diagnóstico) es provisoria, pues puede sufrir alteraciones debidas a la evolución de la condición del consultante. Si las molestias persisten o aumentan, debe recurrir de inmediato a atención médica.



CORPORACIÓN COLINA
Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Colina

DATO DE URGENCIA (DAU) N° 315142

INDICACIONES:

REFIERE CAÍDA DESDE ESCALERA 2DO PELDAÑO CON TRAUMA EN REGIÓN FRONTAL DER PRESENTA HEMORRAGIA NO ACTIVA. SIN COMP DE CONCIENCIA POST EVENTO. GCS 15. SE MANTIENE EN OBSERVACIÓN SIN MAREOS, NAUSEAS, SIN VOMITOS, SIN DESORIENTACIÓN, PERMANECIENDO EN ESCALA DE GLASGOW: 15 15 PUNTOS.

PCTE CON HERIDA EN REGION FRONTAL. DE 3 CM APROX, SE INDICA REALIZA SUTURA DE AFRONTAMIENTO, PERO FAMILIAR (ABUELO Y MAMÁ) RECHAZAN ATENCION, Y FIRMAN DOCUMENTO DE RECHAZO.

INDICAN LLEVAN A SISTEMA PRIVADO.

Pronóstico ML

Leve

Médico

Hora de término

13/08/2018 15:38:20

NORANDRYS GUASAMUCARE 25760157-9

[Handwritten signature and stamp]
NORANDRYS GUASAMUCARE
RUC 25760157-9
Médico Cirujano

La hipótesis diagnóstica (o diagnóstico) es provisoria, pues puede sufrir alteraciones debidas a la evolución de la condición del consultante. Si las molestias persisten o aumentan, debe recurrir de inmediato a atención médica.

DIAGNÓSTICO (S) / PROBABLE (S)		PLAN DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO	
1.- Herida contusa frontal		1.- Se llama a urgencias para eventual sutura	
2.-		2.- Cirugía	
3.-		3.- Puntos sin sutura dada su altura con + herida superficial hasta 17g de profundidad	
4.-		4.- se dejó sutura con Ethlon su punto separado con argosin local	
5.-		5.- Puntos separados con argosin local	
INDICACIONES ALTA:		Paciente sin puntos	
- Alimentación habitual a tolerancia		PWR = Anestesia de puntos	
- Medicamentos:		Puntos SDOS. Puntos separados	
Paracetamol 1600mg/5ml: Dor 4,5cc si fiebre o dolor, máx 96h			
Ibuprofeno 200mg/5ml: Dor 2,5cc si fiebre o dolor, máx 96h			
- Extracción de puntos en 5 días (se entrega instrucción)			
- No exponer herida al sol ni mayor humedad.			
- Reconsultar en caso de fiebre > 3 días, secreción de herida, sangrado, dolor que no cede a analgesia u otros molestias.			
Destino: Domicilio ☒	Hospitalización: ☐	Condición del Paciente al Egreso del Servicio de Urgencia	
		Estable	
Traslado ☐ Lugar:		Médico receptor:	
Médico servicio urgencia: Dra. Colina		Nombre Paciente: Donato Jara	
		Fecha: 13/01/0	Hora: 22:00

