

DATO ATENCIÓN URGENCIA

N° DAU 12552575
Correlativo 1872
Fecha Llegada 27-09-2018
Hora Llegada 21:27:00

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: GENESIS JAEI
RUN: 19.601.491-8
Fecha Nacimiento: 12-11-1997
Edad: 20 años, 10 meses, 15 días
Dirección: pdo 13 963
Comuna: Calera De Tango

N° de Fichas: 196014918
Numero antiguo: 9999
Previsión: Fonasa
Convenio: Fonasa D

DATOS DE INGRESO DEL PACIENTE

Remitido por:
Centro Remitente: CESFAM Los Bajos de San Agustín

MOTIVO CONSULTA

Dolor de estomago

Categorizaciones:

N°	Categ.	Fecha/Hora	Motivo Categ.	Funcionario
1	C5	27-09-2018 21:29	Dolor de estomago	Sandra Karina Herrera Maulen

Registro de Signos Vitales:

	Presión Arterial (mmHg)	Pulso (Pulsos/Minutos)	Saturación O2 (%)	Temperatura Axilar	Observaciones
Toma: 1 21:28:31	152/90	81	99	36.5	alergia a amoxicilina

FECHA/HORA ATENCIÓN

27-09-2018 22:17

DATOS DE LA ATENCIÓN MÉDICA

Anamnesis/Evolución

Fecha/Hora : 27-09-2018 22:22

Funcionario : María Alejanda Rojas Gomez

- Paciente acude por presentar dolor abdominal en ambos hipocondrios intermitente, opresivo y evacuaciones liquidas sin moco ni sangre de 1 mes de evolucion. Nauseas y acidez (+). Antecedente de Laparoscopia por Colelitiasis hace 1 mes. Niega fiebre y vomitos.

Exploración Física

Examen Físico Segmentario Urgencias Fecha: 27-09-2018 22:23:40

27/09/2018 22:23:40 Examen: 1	
Abdomen	Rsths presentes, blando, deprimible, no doloroso, no megalias ni masas palpables. Resto sin alteraciones

Diagnósticos:

Diagnóstico (texto): Dolor abdominal localizado en parte superior

Clasificación Diagnóstica CIE-10: Dolor abdominal localizado en parte superior - R10.1 (Principal)

Pertinencia: Si GES: No Problema de Salud:

Indicaciones en la atención de urgencia:

Tipo de Solicitud	Artículo	Cantidad	Intervalo	Estado	Obs. de la Solicitud	Prescriptor	Func. realiza Indic.	Obs. realización
Colocacion Inyección Intramuscular	Pargoverina Clorhidrato 5 mg/1 ml Solucion Inyectable , ampolla	1	1 vez	Realizado		27/09/2018 22:24:03 María Alejanda Rojas Gomez	27/09/2018 22:40:04 Sandra Karina Herrera Maulen	

Indicaciones de Alta

Viadil compuesto (gotas): Tomar 20 gotas c/8 horas solo en caso de colico abdominal.
o Trimebutina comp 100mg: Tomar 1 comp c/8 horas antes de las comidas.
Domperidona comp 10mg: Tomar 1 comp c/8 horas en caso de nauseas o vomitos.
Sales de Rehidratacion Oral (Sachets): tomar a tolerancia después de cada evacuación liquida.
Tomar abundantes liquidos

Equipo Clínico

Instrumento	Nombre Funcionario
Médico	María Alejanda Rojas Gomez
Técnico Paramédico	Sandra Karina Herrera Maulen

FECHA DE ALTA: 27-09-2018
HORA ALTA: 22:40
Destino: Domicilio

Funcionario Egreso: María Alejanda Rojas Gomez (Médico)
RUN Func. Egreso: 26.108.204-7