

De: **Kiara Hurtado** <kiara.hurtado@ug.uchile.cl>

Date: mié, 23 mar 2022 a las 12:50

Subject: Caso Covid

To: secretaria.estudios@facso.cl <secretaria.estudios@facso.cl>

Buenos días! Soy Kiara Hurtado; alumna de primer año de sociología. Les escribo para informar que el día lunes 21 comencé a presentar síntomas de Covid y ayer (martes 22) al hacerme un test PCR salió positivo (va archivo adjunto). El lunes sí asistí a clases pero ayer no. Aviso para que se tomen las medidas necesarias y agradecería si me pueden informar del protocolo a seguir para mi y mis compañeros y cualquier otra información relevante sobre lo que debería hacer :)

Saludos!!



INFORME DE RESULTADOS

Información del paciente		Información de la muestra	
Nombre Name	: KIARA HURTADO MARCHANT	Muestra Primaria Specimen	: Hisopado Nasofaríngeo
Fecha de Nacimiento Date of Birth	: 10-Mar-2004	ID de Muestra Accessioning ID	: 1340308122
Rut National ID	: 215322882	Fecha de T. de Muestra Collected	: 22-03-22, 12:59 PM
No. de Pasaporte Passport Number	: -	Fecha de Recepción Received	: 22-03-22, 01:30 PM
Correo Electrónico E-mail	: kiarahurtado.m@gmail.com	Fecha de Reporte Reported	: 22-03-22, 05:42 PM

Examen	Resultado
--------	-----------

SARS-CoV-2 rRT-PCR

Ejecutado y emitido
por: BQ. Diego Ruiz

Positivo/Positive

FIN DEL INFORME


Cindy Briones Villagrán
16.863.527-3
Bioquímico
Director Técnico
Laboratorio Clínico GenoSUR
Valor normal: **Negativo**



Escanear para validar
Scan to Validate

Resultados Positivos

Indica la presencia de ARN del SARS-CoV-2 en la muestra. La detección de SARS-CoV-2 no necesariamente significa que se presentarán síntomas. Los resultados positivos no descartan infección bacteriana o coinfección con otros virus.

Resultados Indeterminados

El resultado está en el límite de la sensibilidad de la técnica y no permite confirmar o descartar la presencia del virus. Ante un resultado indeterminado se recomienda repetir la toma de muestra 3 días después de la primera colección.

Resultados Negativos

El virus no fue detectado en la muestra analizada.
Un resultado falso negativo puede ocurrir si la toma de muestra no se realiza correctamente o presenta inhibidores de PCR. Los resultados negativos no deben usarse como la única base para las decisiones de manejo del paciente, deben combinarse con observaciones clínicas, antecedentes del paciente e información epidemiológica.

Este documento no se podrá reproducir excepto en su totalidad, sin la aprobación por escrito del Laboratorio Clínico GenoSUR.

GenoSUR recibió la autorización para el diagnóstico de SARS-CoV-2 por parte del Instituto de Salud Pública de Chile el 24/05/21.