

Nombre : PARRAGUEZ ZABALA, PEDRO ESTEBAN
Rut/Id : 20808208-6

Solicitante : CARLOS VILLARROEL FUENTES
Sucursal : TME AEROPUERTO TAAG
Cliente : UTM LAB SANTIAGO
Servicio : PREVENTIVO COVID
Nº Petición : SCL11537141

Edad : 20 años
F.Nac : 17/10/2001
Sexo : M
F. de Ing. : 15/07/22
Cod.Lis. : 08260637



Detección de Coronavirus SARS-COV-2 por RT-qPCR

Toma Muestra : 15/07/22 4:44

Recepción: 15/07/22 5:10

Muestra : Hisopado nasofaríngeo

Resultado : Positivo.

Método: Amplificación mediante RT-qPCR.

Nota:

Si el resultado de su examen es Negativo: Significa que el virus no fue detectado en la muestra analizada.

No obstante lo anterior, debe tener presente que el momento óptimo para la obtención de la muestra en el curso de la enfermedad COVID-19, no se encuentra aún determinado por las autoridades sanitarias competentes, por lo que, si la sospecha clínica o sus síntomas persisten, se sugiere solicitar a su médico un nuevo examen.

Si el resultado es Positivo: Significa que se detectó la presencia de ARN de SARS-Cov-2 en la muestra.

Si su resultado es Indeterminado (o No Concluyente según formatos anteriores): Significa que el resultado del análisis se efectuó correctamente pero no permiten declararlo Positivo o Negativo. Personas con síntomas y resultado indeterminado, no se requiere repetir el examen de acuerdo con indicación del Ministerio de Salud. Consulte con su médico.

Para mayor información y normas, visite la siguiente página web: www.gob.cl/coronavirus/

Muestra procesada en Laboratorio TAAG Genetics

Ejecutado y Emitido por: BQ. DANIELA BARRIA SANDOVAL 15/07/22 13:53

Los resultados de los exámenes de laboratorio deben ser interpretados por los profesionales de la salud.

BQ. Karen Essus Gatica
Dir.Técnico Laboratorio

Verifica este informe en :
www.bionet.cl

