

De: **Matias Sebastian Navarro** <matias.navarro.r@ug.uchile.cl>

Date: lun., 26 sep. 2022 17:27

Subject: COVID-19

To: <secretaria.estudio@facso.cl>, <acsociologia@facso.cl>

Hola, buenas tardes. Mi nombre es Matías Navarro Ríos, soy estudiante de sociología de segundo año.

Me comunico con ustedes a raíz de un resultado positivo de COVID-19 que obtuve a través de un autoexamen (hisopado nasal) de antígeno que me realicé el día viernes en la tarde (adjunto el resultado).

Me comuniqué directamente con el profesor del ramo estrategias de investigación cuantitativa -dado que tenemos evaluaciones asignadas para esta semana- y, desde el equipo docente, me informaron que debía mandarles a ustedes también dicha información.

Debo señalar que tomé todas las precauciones necesarias y apenas tuve indicios de sintomatología (jueves pasado) dejé de asistir a la universidad.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Saludos cordiales.

sibilidad = 98,1% y especificidad = 99,8%
33 pacientes asintomáticos, la Panbio™ COVID-19 Antigen Self-
el 93,8 % (intervalo de confianza: 79,2 % al 99,2 %) de muestras
valores de Ct más bajos (umbral del ciclo, valores de ≤ 30) que
de virus más altas. En este estudio, la especificidad fue del 100,0 %
de confianza del 99,2 % al 100,0 %. Todas las muestras se
negativas mediante una prueba de RT-PCR aprobada para uso de
E. UU.


sensibilidad = 93,8% y especificidad = 100%

on 102 usuarios del autoexamen, la Panbio™ COVID-19 Antigen Self-
el 100,0 % (81 de 81) de las muestras negativas para SARS-CoV-2
a del 95,5 % al 100,0 % y 95,2 % (20 de 21) de las muestras positivas
intervalo de confianza del 76,2 %

s se confirmaron como positivas y negativas mediante el dispositivo
apid Test Device (nasal swab)

GRAND TRUSTED IN OVER 100 COUNTRIES
ARCA DE CONFIANZA EN MÁS DE 100 PAÍSES
ARCA DE CONFIANÇA EM MAIS DE 100 PAÍSES

OV
TIGEN
INFECTI
RUEBA
DETECCIÓN DE INFECCIONES
ESTE DE ANTÍGENO
DETECÇÃO DE INFECCÃO



ología con el SARS-CoV-2.

ir?

factores potencialmente interferentes no tuvieron impacto alguno en
COVID-19 Antigen Self-Test:

idos, ictericia (bilirrubina), factor reumatoide, anticuerpo antinuclear,
r, albuterol, efedrina, clorfeniramina, difenhidramina, ribavirina,
do de fenilefrina, clorhidrato de oximetazolina, amoxicilina,
e, clorotiazida, indapamida, glimepirida (sulfonilureas), acarbosa,
fosfato de cloroquina, cloruro de sodio con conservantes

EMEproductsupport@abbott.com

Alemania

0800 884 8480

Canadá

+1 403 720 7118

CANproductsupport@abbott.com

África, Rusia y CEI

+27 10 500 9730

ARCISproductsupport@abbott.com

Para comunicarse con el Ministerio de Salud de

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

30°C

Almacenar entre 2-30 °C

ANTIGEN SELF-TEST / AUTOPR

Pan

VID-19

CIL / FÁC

Simple Nasal Swab
Hisopado nasal simple
Swab nasal simples

Jiangsu, P.R. China

EC REP

Llins Service & Consulting Gm
Obere Seegasse 34/2, 69124 H

FA INC.

10-5, Myeonghaksandanseoro,
Sejong-si, 30068, Korea

EC REP

MT Promedt Consulting Gmb
Altenhofstrasse 80, 66386 St