

	FORMULARIO DE ATENCIÓN DE URGENCIA Instituto Psiquiátrico Dr José Horwitz Barak Servicio de Salud Metropolitano Norte	NÚMERO DE ATENCIÓN 543017 Fecha: 18/10/2022 Hora Ingreso: 16:17:57
	Paciente: SOFIA PATRICIA CARDENAS LOREDO	

Rut/Identificador: 21200183-K	Edad: 19 años 9 meses y 21 días	Código Paciente: 1359906	Fecha Nacimiento: 27/12/2002	Sexo: F
Dirección: ESCANILLA 950	Comuna: Independencia	PRAIS: NO	GES: NO	
Fono Fijo: 985791986	Fono Móvil: 989807396	Previsión: FONASA B		

INGRESO DE URGENCIA			
Motivo: INTENTO SUICIDIO CON FARMACOS	Evento:	Modo de Llegada: Propios Medios	
Procedencia: Domicilio	Establecimiento:	Parentesco: PATRICIA LOREDO	Teléfono: 985791986
Acompañante: Madre			

ATENCIÓN DE TRIAGE	Priorización: C4
Motivo: INTENTO SUICIDIO CON FARMACOS	

SIGNOS VITALES							Estado de Conciencia: ☒ Vigil
Hora:	Temp.:	Pulso:	PA:	T:	FR:	SPO2:	HGT:
16:19:16	0						

Alergias: DESCONOCIDO	Antecedentes Mórbitos: ANTECEDENTES MORBIDOS: HIPOTIROIDISMO, SOP FARMACOS: ACO, BUPROPION 150 MG, 3-0-0, ESCITALOPRAM 10 MG, 2-0-0, HIPOGLUCIN, 0-1-1, LEVOTIROXINA 125 MCG, 1-0-0, CLONAZEPAM (DESCONOCE DOSIS), 1/2-0-1/2 ALERGIAS: NIEGA CX: NIEGA HOSPITALIZACIONES: NIEGA GINECOLOGICOS: REGLAS IRREGULARES POR SOP, USA ACO HABITOS: TBQ (-), OH OCASIONAL (3 VECES AL AÑO EN FIESTAS), DROGAS (-) ANTECEDENTES PSIQUIATRICOS: EN CONTROLES EN COSAM INDEPENDENCIA, CON DX DE TDPL, DEPRESION Y ANSIEDAD, PREVIAMENTE SE ATENDIA EN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE (DURANTE 2 AÑOS). ACTUALMENTE EN PSICOTERAPIA PARTICULAR. 3 INTENTOS SUICIDAS PREVIOS, POR INGESTA MEDICAMENTOSA (ULTIMO PREVIO FUE EN 2020, CON ARIPIPRAZOL, SIN HOSPITALIZACION).
--------------------------	--

ATENCIÓN MÉDICA	Box Atención: 1	Recategorización: C4
Hora Inicio Atención: 16:24:00 Anamnesis: VIVE CON PADRES, ESTUDIANTE DE SEGUNDO AÑO DE ASISTENTE SOCIAL U. CHILE. PACIENTE CON ANTECEDENTES DE DX DE TDPL, ES TRAIDA POR MADRE A SU IPS, HOY, LUEGO DE DISCUSION EN LA UNIVERSIDAD, REALIZA INTENTO SUICIDA CON INGESTA MEDICAMENTOSA (5 COMPRIMIDOS DE LAMOTRIGINA 500 MG + 2 COMPRIMIDOS DE PARACETAMOL 500 MG), REFIERE QUE INTENTO SUICIDA NO FUE PLANIFICADO, LO HIZO DE FORMA IMPULSIVA LUEGO DE DISCUSION. ACTUALMENTE, AL INTERROGATORIO DIRIGIDO, SE ENCUENTRA PARCIALMENTE ARREPENTIDA DEL INTENTO SUICIDA (REFIERE QUE ESTA ARREPENTIDA POR SU FAMILIA), ACTUALMENTE SIN IDEACION SUICIDA ACTIVA (CON IDEAS DE MUERTE PASIVAS, NO PLANIFICADAS NI ESTRUCTURADAS), CON DESEOS DE AUTOLESIONARSE (REALIZAR CORTES PARA BAJAR ANGUSTIA), NIEGA PRESENCIA DE RUSH ALERGICO O LESIONES EN MUCOSAS. TIENE CORTES SUPERFICIALES EN ANTEBRAZO IZQUIERDO, SIN SIGNOS DE INFECCION.		

Diagnóstico: Trastorno De La Personalidad Emocionalmente Inestable.
Hechos relevantes del examen físico y mental: CLOTE. ATENTA. COOPERADORA. APARIENCIA ACORDE A EDAD CRONOLÓGICA, ASEADA, ARREGLADA, CONSTITUCION MESOMORFA. PSICOMOTRICIDAD SIN ALTERACIONES. AFECTO MAL MODULADO. PENSAMIENTO SIN ALTERACIONES DEL CURSO FORMAL, VELOCIDAD CONSERVADA, SIN IDEAS DELIRANTES, CON IDEAS DE MUERTE PASIVAS, SIN IDEACION SUICIDA ACTIVA, CON DESEOS DE AUTOLESIONARSE. IMPRESIONA NO INTERFERIDA DURANTE LA ENTREVISTA. JUICIO DE REALIDAD NO PSICOTICO. INSIGHT PARCIAL.
Indicaciones/Observaciones: SUGIERO/ESCITALOPRAM 10 MG, 2-0-0, CLONAZEPAN (DOSIS HABITUAL) BUPROPION 150 MG, 2-0-0, LEVOTIROXINA 125 MCG, 1-0-0, HIPOGLUCIN, 0-1-1. REINICIO DE LAMOTRIGINA EN 5 DIAS (PARTIR CON LAMOTRIGINA 50 MG, 0-0-1/2 POR 2 SEMANAS, LUEGO 0-0-1 POR 2 SEMANAS, LUEGO 0-0-1,5 POR 2 SEMANAS Y LUEGO 0-0-2). EN CASO DE RUSH ALERGICO ACUDIR A URGENCIA. MEDIDAS DE CUIDADO POR RIESGO SUICIDA. DEBE PERMANECER ACOMPAÑADA 24 HORAS, SIN ACCESO A MEDICAMENTOS (EN CASO DE UTILIZARLOS DEBEN SER ADMINISTRADOS POR UN TERCERO RESPONSABLE), ARMAS (BLANCAS Y/O DE FUEGO), CUERDAS, CINTURONES U OTROS ELEMENTOS SIMILARES (CON LOS QUE PUEDA AHORCARSE), QUIMICOS (DE ASEO EN EL HOGAR, DILUYENTES, RATICIDAS, ETC) NI OTROS ELEMENTOS CON QUE PUEDA REALIZAR INTENTOS DE SUICIDIO, CONTROL S. URGENCIAS INSTITUTO PSIQUIATRICO (IPS) SOLO SOS, EN CASO DE INTOXICACION (FARMACOS, QUIMICOS, ETC) PRIMERO ACUDIR A UN SERVICIO DE URGENCIAS GENERAL (SAPU, HOSPITAL GENERAL), UNA VEZ DESCARTADO RIESGO VITAL CONSULTAR EN ESTE SERVICIO.

Medicamentos en Box: